

INNOVOLTUS

New things under the sun



Omvormers via energie meting met JULLIX energiebeheer

Inhoudsopgave

Omvormers via energie meting met JULLIX energiebeheer	3
<i>Overzicht ondersteunde energiemeters</i>	3

Omvormers via energie meting met JULLIX energiebeheer



Op deze pagina's vind je de ondersteuning voor de solis omvormers. In het overzicht klik je op de omvormer op specifieke instellingen terug te vinden. Zie je de omvormer niet direct in de lijst dan kan je via [Omvormer ondersteuning](#) terug vinden wat de mogelijkheden zijn.

Overzicht ondersteunde energiemeters

Merk	Model		MODBUS	TYPE	Monitoring	Passive Mode	PV curtail	#Battery	#Strings	Firmware versie
CHINT	DTSU666	3F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.4 en later
CHINT	DDSU666	1F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.5 en later
ACREL	ACR10R-D16TE (Solis)	1F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.4 en later
ACREL	ACR10R-D16TE4	3F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.4 en later
EASTRON	SDM120M	1F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.5 en later
EASTRON	SDM220M	1F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.4 en later
EASTRON	SDM630M	3F	RTU	STRING(EM)	X	nvt		nvt	totals	FW 1.2.5 en later

[Terug naar installatie JULLIX energiebeheer](#)