

INNOVOLTUS

New things under the sun



Specificaties

Inhoudsopgave

Specificaties 3

Specificaties

Afmetingen (lxbxh)	180mm x 65mm x 37mm
Gewicht	142 gram
Materiaal	ABS (Zwart)
Voeding	<ul style="list-style-type: none"> • Digitale meter interface (P1) • USB Type C (5.0 Volt DC) • Voedingsconnector (5 - 24V DC)
Energieverbruik	1 W
Digitale meter interface	<ul style="list-style-type: none"> • connector • protocol
	<ul style="list-style-type: none"> • RJ12 (6 pin) • DSMR 5.0.2 / eMUCs- P1 V1.71
Omvormer interface	<ul style="list-style-type: none"> • connector • protocol
	<ul style="list-style-type: none"> • Connector met schroefterminals (5.08mm) • 2x RS485-MODBUS RTU, 1x CAN
Netwerk interface	<ul style="list-style-type: none"> • connector • protocol
	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45 (8 pin) • Ethernet 10/100Mbit
Processor	ESP32S3 (8MB flash, 8MB RAM)
Indicatoren	Status: RGB LED, Power: GROEN/ROOD
Configuratie	via WIFI - 802.11b/g of via platform (mijn.jullix.be)
Draadloze interface (JULLIX netwerk)	2.4GHz (communicatie tussen Innovoltus devices)
RFID-tag	ISO15693-NDEF
Temperatuur (opslag)	-25 °C - 75°C
Temperatuur (operationeel)	0°C - 40°C
Relatieve vochtigheid	10 - 90 % (geen condensvorming)